

↓ ÉVACUATION

# COLLIER DE SERRAGE type 610 (nu)

Pour canalisation PVC



## COLLIER SANS VIS DE SERRAGE FERMETURE PAR PLIAGE (acier galvanisé Z275)



Mise en place de l'étrier

Serrage par pliage

Collier posé

### CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS

Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
75	610 075	50 pièces
80	610 080	
90	610 090	
100	610 100	
110	610 110	
125	610 125	
140	610 140	
160	*610 160	
200	*610 200	20 pièces
250	*610 250	15 pièces
315	*610 315	10 pièces

\*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160

### INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Référence	Référence jambe de force	Fixation	Réglage	Largeur
610 075		 1x8 mm	 Réglage par trou oblong 15 mm	35 mm
610 080				
610 090				
610 100				
610 110				
610 125				
610 140				
610 160	931 135	1x10 mm	20 mm	40 mm
610 200	931 150			
610 250	931 180			
610 315	931 270			

# COLLIER DE SERRAGE type 611 (isolé)



→ Collier de serrage par pliage isolé

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS		
Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
75	611 075	10 pièces
80	611 080	
90	611 090	
100	611 100	
110	611 110	
125	611 125	
140	611 140	
160	*611 160	
200	*611 200	
250	*611 250	
315	*611 315	

\*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160



↓ ÉVACUATION

# NOUVEAU COLLIER DE SERRAGE type 710 (nu) EMBASE TARAUDÉE

Pour canalisation PVC



- Acier galvanisé Z275
- Collier de serrage par pliage avec embase taraudée

## CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS

Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
75	710 075	50 pièces
80	710 080	
90	710 090	
100	710 100	
110	710 110	
125	710 125	
140	710 140	
160	*710 160	

\*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160



# COLLIER DE SERRAGE type 630/631 INOX

*Pour canalisation PVC*

→ Collier de serrage par pliage

## COLLIER TYPE 630 (nu)

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS		
Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
75	<b>630 075</b>	10 pièces
80	<b>630 080</b>	
90	<b>630 090</b>	
100	<b>630 100</b>	
110	<b>630 110</b>	
125	<b>630 125</b>	
140	<b>630 140</b>	
160	<b>*630 160</b>	unité
200	<b>*630 200</b>	
250	<b>*630 250</b>	
315	<b>*630 315</b>	

\*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160



## COLLIER TYPE 631 (isolé)

Choix références produits		
Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
75	<b>631 075</b>	10 pièces
80	<b>631 080</b>	
90	<b>631 090</b>	
100	<b>631 100</b>	
110	<b>631 110</b>	
125	<b>631 125</b>	
140	<b>631 140</b>	
160	<b>*631 160</b>	unité
200	<b>*631 200</b>	
250	<b>*631 250</b>	
315	<b>*631 315</b>	

\*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160

